



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie

Warszawa, dnia ³⁰..... października 2017 r.

1401/ILZ/260-37/4/17/JW

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych” – PN/37/2017

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z podajnikiem odbioru dokumentów na wysokości 80 cm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający akceptuje urządzenia z podajnikiem odbioru dokumentów na wysokości minimum 80 cm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z rozdzielczością 600 x 600 dpi? Zwracamy uwagę, że wymagana obecnie rozdzielczość może mieć praktyczne znaczenie w urządzeniach kolorowych do drukowania wysokiej jakości zdjęć. W przypadku urządzeń monochromatycznych jest drastycznie zawyżona, nie daje w praktyce żadnych dodatkowych korzyści dla użytkownika a przy tym powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje zmian minimalnej rozdzielczości wydruku.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy podajnik uniwersalny na 500 arkuszy wlicza się do wymaganej pojemności łącznej czy chodzi o podajnik dodatkowy?

Odpowiedź 3:

Uniwersalny podajnik obsługujący format papieru A4 i A3 min. 500 stron papieru 80 g/m² wlicza się do łącznej pojemności podajników papieru.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

Zmiana zapisów ust. 3 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagane parametry /specyfikacja techniczna/ urządzeń wielofunkcyjnych z obsługą wydruku w formacie A-5, A-4, A-3.

Tabela: Opis cech wymaganych:

W pozycji 3 było

3. Wysokość podajnika odbioru dokumentów: **min. 85 cm.**

Po zmianie:

3. Wysokość podajnika odbioru dokumentów: **min. 80 cm.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy** powyższe odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*”.

Z uwagi, że zakres udzielonych wyjaśnień na wniesione pytania nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, obowiązuje termin składania i otwarcia ofert podany w ogłoszeniu opublikowanym w DUUE Dz.U. 2017/S 207-427414 z dnia 27.10.2017 r., tj. **06.12.2017r. do godz. 10:00.**

Zastępca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie
Maria Pierzchała-Bandoliet

Miejsce publikacji:

Strona internetowa www.mazowieckie.kas.gov.pl